



## Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. (0-22) 853-34-27  
fax (0-22) 847-23-11  
e-mail: [fire@itb.pl](mailto:fire@itb.pl)

Warszawa, 2006-08-22

**Norgips Sp. z o.o. Sp. k.**  
**ul. Sobieskiego 104**  
**00-764 Warszawa**

NP-1050/P/06/BW

Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej po analizie uzyskanych wyników badań odporności ogniowej ścian, obudowy poddaszy, sufitów podwieszonych, obudowy szybów instalacyjnych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych wg. technologii firmy Norgips przedłuża terminy ważności do 2007-03-01 następujących prac:

- Klasyfikacja ogniowa ścianek działowych w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips Poland. Praca NP-982/A/98. ITB W-wa 1999. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – ściana działowa REI 60)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-984/99. ITB W-wa 2001. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – sufit podwieszany REI 60)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760/00/BW. ITB W-wa 2001. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – ściana działowa REI 120)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.1/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – ściana działowa EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.2/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – ściana działowa EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych (konstrukcja samodzielna) z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-984.3/99 ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – sufit podwieszany EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej obudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.4/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – obudowa poddasza EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej obudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.8/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.08.2006 r. – obudowa poddasza EI 60)

